

S20 嘉峪关至若羌高速公路嘉峪关至阿克塞段

项目施工监理招标公告

交易编号: A03-1262000022433349J-20251215-059060-4

招标编号: GSDY-20251201

### 1. 招标条件

本招标项目 S20 嘉峪关至若羌高速嘉峪关至阿克塞段项目施工监理已由甘肃省交通运输厅以《关于 S20 嘉峪关至若羌高速公路嘉峪关至阿克塞段项目核准的批复》(甘交许可〔2025〕127 号)批准建设, 初步设计已由甘肃省交通运输厅以《关于 S20 嘉峪关至若羌高速嘉峪关至阿克塞段项目两阶段初步设计的批复》(甘交许可〔2025〕141 号)批准, 施工图设计已由甘肃省交通运输厅《关于 S20 嘉峪关至若羌高速公路嘉峪关至阿克塞段两阶段施工图设计及预算的批复》(甘交许可〔2025〕260 号)批准, 项目业主为甘肃嘉若高速公路管理有限公司, 建设资金通过申请银行贷款等多渠道筹集(出资比例 80%)、自筹资金(出资比例 20%), 招标人为甘肃嘉若高速公路管理有限公司, 批复的招标组织方式为委托招标, 招标代理机构为甘肃栋煜工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件, 现对该项目的施工监理进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点: 甘肃省嘉峪关市、玉门市、肃北县、阿克塞县境内

2.2 项目建设规模及技术等级: (一) 本项目路线起于嘉峪关市峪泉镇, 与 S06、G30 形成十字交叉, 途经玉门东镇、玉门老市区、昌马镇、石包城乡, 肃北县, 终点位于阿克塞县, 与 G571 阿克塞至拉配泉段(甘新界)顺接, 路线全长 345.529 公里。本项目共设置桥梁 17324 米/182 座, 其中特大桥 2595 米/2 座, 大桥 9001 米/37 座, 中桥 4179 米/63 座, 小桥 1459 米/80 座, 涵洞 469 道; 设置隧道 14599.5 米/3 座(其中特长隧道 13949.5 米/2 座, 中隧道 650 米/1 座); 设置互通式立交 9 处, 即嘉峪关枢纽立交、东镇互通式立交、老君庙互通式立交、昌马互通式立交、青西矿区互通式立交、鹰咀山互通式、石包城互通式立交、红柳峡互通式立交、肃北枢纽立交。其中青西矿区互通式立交和鹰咀山互通式立交预留择机实施。设置收费站 8 处, 分中心 2 处, 养护工区 2 处,

服务区 5 处，停车区 2 处（预留择机实施），隧道管理站 1 处，隧道变电所 2 处，U 型转弯 4 处，交警业务技术用房 4 处，交通运输执法用房 4 处；并设置完善的监控、收费、通信和供配电等机电设施。（二）本项目主线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度 100 公里/小时，整体式路基宽度 26 米，分离式路基宽度 13 米，桥涵设计汽车荷载等级为公路—Ⅰ级；设计洪水频率：特大桥为 1/300，大中桥和小桥涵均为 1/100。全线设置完善的防排水设施、交通安全设施及绿化工程，其他技术指标按交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）规定执行。

### 2.3 招标范围：标段编号：JRJL1, JRJL2, JRJL3, JRJL4

标段号	招标范围
JRJL1, JRJL2, JRJL3, JRJL4	详见招标文件

2.4 本次招标共划分为 4 个标段，具体标段划分及主要工作内容如下：

监理标段	起讫桩号	主要工程内容
JRJL1	K0+000~K88+570(先导段起点) 里程 88.57km	主要工程内容（包括但不限于以下工作内容，具体工程详见相应桩号范围内图纸资料）项目全线机电工程，K0+000~K88+570 范围内临时工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程、路面工程（含房建场区沥青路面工程）、其他工程，先导段路面工程等施工监理及缺陷责任期监理（涉铁工程及预留择机实施的矿区互通立交、窑儿湾停车区相关工程除外）。
JRJL2	(先导段终点) K106+500~K166+800 里程 60.3km	主要工程内容（包括但不限于以下工作内容，具体工程详见相应桩号范围内图纸资料）项目全线交安工程，K106+500~K166+800 范围内临时工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程、路面工程（含房建场区沥青路面工程）、其他工程，

		房建工程(酒泉项目公司、东镇收费站、老君庙服务区、老君庙收费站、交警营房、路政营房、昌马收费站、交警营房、路政营房、老君庙养护工区、石包城养护工区、昌马服务区、石包城服务区、变电所、35KV 变电站)及对应房建工程的绿化工程等施工监理及缺陷责任期监理。
JRJL3	K166+800~K227+337 里程 60. 537km	主要工程内容(包括但不限于以下工作内容, 具体工程详见相应桩号范围内图纸资料) K166+800~K227+337 (含石包城服务区北区) 范围内的临时工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程、路面工程(含房建场区沥青路面工程)、其他工程等施工监理及缺陷责任期监理(预留择机实施的鹰咀山互通立交、鹰咀山停车区相关工程除外)。
JRJL4	K227+337~K346+556 里程 119. 219km	主要工程内容(包括但不限于以下工作内容, 具体工程详见相应桩号范围内图纸资料) K227+337~K346+556 (含石包城服务区南区) 范围内临时 工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程、路面工程(含房建场区沥青路面工程)、其他工程, 房建工程(石包城收费站、交警营房、路政营房、红柳峡收费站、肃北匝道收费管理所、交警营房、路政营房、肃北服务区、红柳峡服务区) 及对应房建工程的绿化工程等施工监理及缺陷责任期监理。

## 2.5 服务期限：本项目监理服务期：

标段	施工监理服务期(月)	计划开始监理日期	计划完成监理日期	缺陷责任期(月)	总服务期(月)
JRJL1, JRJL2, JRJL3, JRJL4	48	2026年3月1日	2030年3月1日	24	72

## 2.4 机构设置：

施工监理机构设置：

本工程只设置总监理工程师办公室：总监理工程师办公室设立监理工地试验室。

招标类型	监理机构设置	数量(个)	标段号	监理试验室
施工监理	总监理工程师办公室	1	JRJL1	设立
			JRJL2	设立
			JRJL3	设立
			JRJL4	设立

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标 JRJL1、JRJL2、JRJL3、JRJL4 标段要求投标人须具备资质要求、业绩要求、信誉要求、监理工程师、其他资质，并在人员等方面具有相应的施工监理能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

3.2 本次招标：JRJL1、JRJL2、JRJL3、JRJL4 标段，不接受联合体投标。

3.3 在甘肃省 2024 年度公路建设项目监理企业信用评价中被评为不同信用等级的每个投标人，最多可申请标段的数量：AA 级：1 个、A 级：1 个、B 或 C 级：1 个，允许每个投标人中标的标段数量：AA 级：1 个、A 级：1 个、B 或 C 级：1 个。投标标段数量超过允许申请标段数量时，投标人相关投标均无效。

在甘肃省 2024 年度公路建设项目监理企业信用评价结果中尚未取得信用评价的投标人，其信用等级参照交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”“公路水运工程质量检测管理信息系统”该年度或上一年度（该年度尚未

公布时)公路监理企业全国综合信用评价结果。尚无全国综合评价结果的投标人，若无不良信用记录，可按 A 级对待，若有不良信用记录，视其严重程度按 B 级及以下对待。联合体形式投标的，信用评价结果以联合体中各方最低的为准。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

#### 4. 招标文件的获取

4.1 社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书(CA)方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

4.2 投标人可通过甘肃省公共资源交易网（网址：<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>）免费下载或查阅招标文件。

4.3 招标文件（或资格预审文件）中规定的“我要投标”的起止时间要求如下：网上我要投标的截止时间为招标文件（或资格预审文件）规定的截止时间，（规定时间为  $n \times 24$  小时， $n \geq 5$ ）。

4.4 招标文件获取时间：2025-12-19 18:00 至 2025-12-24 18:00(北京时间，下同，节假日不休息)。

4.5 CA 互认平台业务咨询电话：0931-4267890，技术支持电话：0931-4267890。

4.6 其他补充内容： /

#### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。  
5.2 本项目开标和评标活动通过甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统 (<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>) 进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电

子交易系统的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-01-13 09: 00

5.4 甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统网址: <https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 S20 嘉峪关至若羌高速公路嘉峪关至阿克塞段项目施工监理的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”(<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>)进行，请投标人在(开标时间)前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制您的投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件 HASH 编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件 HASH 编码）则视为放弃投标。

网上开标时间：2026-01-13 09: 00。

网上开标地点：甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.6 其他补充内容：无

## 6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗、变更公告等信息同时在全国公共资源交易平台（甘肃省）/甘肃省公共资源交易网/甘肃省电子招投标服务平台 (<https://pzxq.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>)，甘肃省交通运输厅 (<http://jtys.gansu.gov.cn>)，甘肃省公共资源交易网 (<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>)，上发布。

## 7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用：综合评估法

## 8. 招标工作公开接受社会监督

### 8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于 3 日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

### 8.2 异议、投诉处理

### 8.2.1 异议处理

- (1) 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“电子交易系统”在“异议与答复”菜单中完成。
- (2) 投标人对开标如有异议，应在“电子交易系统”提出。
- (3) 投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“电子交易系统”中进行。

### 8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

## 9. 联系方式

招标人：甘肃嘉若高速公路管理有限公司

地 址：甘肃省酒泉市肃州区酒泉工业园区双碳一区2号楼

联系人：刘越

联系电话：18009407219

招标代理机构：甘肃栋煜工程项目管理有限公司

地 址：甘肃省武威市凉州区天一财富广场6号楼1028室

联系人：王涛

联系电话：18893516800

监督部门：酒泉市交通运输局

地 址：酒泉市世纪大道45号交通大厦4楼

联系电话：0937-2657106

2025年12月19日