

S35 景泰至礼县高速公路定西段项目施工监理招标公告

交易编号:A03-12620000224333349J-20260112-059374-8

招标编号:GHL-20251105233

1. 招标条件

本招标项目 S35 景泰至礼县高速公路定西段项目施工监理已由定西市交通运输局以《定西市交通运输局关于 S35 景泰至礼县高速公路定西段项目核准的批复》(定交函〔2025〕92号)批准建设，初步设计已由定西市交通运输局以《定西市交通运输局关于 S35 景泰至礼县高速公路定西段两阶段初步设计及概算的批复》(定交发〔2025〕148号)批准，项目法人为甘肃岷通高速公路项目管理有限公司，建设资金来自自筹资金:出资比例(%) :20、市场化融资等多渠道:出资比例(%) :80，招标人为甘肃岷通高速公路项目管理有限公司，批复的招标组织方式为委托招标，招标代理机构为甘肃公航旅工程技术服有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

2. 项目概括与招标范围

2. 1 建设地点: 甘肃省定西市

2. 2 项目简介: (1) 建设规模: 本项目通渭境内起点位于会宁县侯家川下张家(白银、定西市界处)，与 S35 景泰至礼县高速公路白银段顺接，途经义岗镇、北城铺镇、平襄镇、襄南镇，终点位于甘谷县东川新村(定西、天水市界)，与 S35 景泰至礼县高速公路天水段相接。通渭境内主线长 57.613km，同步建设北城铺连接线 3.482km。设置桥梁 10113.25m/37 座，其中特大桥 2112.25m/2 座，大桥 7347m/27 座，中桥 654m/8 座，涵洞 64 道，通道 41 道，天桥 23 座；隧道 9588m/5 座，其中长隧道 8934m/4 座，中隧道 654m/1 座；互通立交 4 座(义岗互通立交、北城铺互通立交、通渭东互通立交、襄南互通立交)，匝道收费站 4 处，新建服务区 1 处，停车区 1 处、养护工区 1 处、项目运营管理机构(监控分中心)1 处、交警及路政用房各 1 处、隧道管理站 1 处、隧道变电所(房建)6 处，全线设置完善的标志、标牌和标线工程等安全设施及绿化美化设施。

岷县境内起点位于武山县沿安乡南川村(天水市与定西市交界处)，与 S35 景礼高速公路天水段顺接，并设置枢纽立交与 S60 凤合高速马坞至西寨段衔接。岷县境内终点止于马坞梁特长隧道定西陇南交界处，与马坞梁特长隧道陇南境内顺接。主线长 8.242km，设置特大桥 2077m/1 座；涵洞 1 道、通道 2 道，隧道 5297.86m/1 座，枢纽立交 1 座，

养护工区 1 处，隧道管理站 1 处，隧道变电所及地上风机房各 1 处。

(2) 技术标准：本项目通渭境内主线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度为 100km/h，路基宽度 26m；北城铺连接线采用二级公路技术标准，设计时速 40km/小时，路基宽度 8.5m。岷县境内主线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度为 80km/h，路基宽度 25.5m；全线设置完善的防排水设施、交通安全设施。全线桥涵设计汽车荷载等级采用公路一 I 级，其他技术指标按交通运输部颁布的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014) 规定执行。

2.3 施工监理 招标范围及内容：

标段编号：MTJL1

本次施工监理招标具体标段号、起讫桩号、监理业务及工程监理内容见下表：

标段号	MTJL1
起讫桩号	K0+620-K27+125
路线长度 (km)	主线 <u>26.5 公里 (以最终施工图批复为准)</u> 连接线 <u>3.482 公里</u>
公路等级	主线 <u>高速公路</u> 连接线 <u>二级公路</u>
设计速度 (km/h)	主线 <u>设计速度为 100 公里/小时</u> 连接线 <u>设计速度为 40 公里/小时</u>
路基路面工程	
桥梁工程	
隧道工程	
公路机电工程	
其他	路衍经济 <u>1. 主要工程量：桥梁共 3567.70m/15 座(不含互通主线桥)，隧道(单洞)6598m/3 座，互通立交 2 处，相应段落交安工程、绿化工程，通渭段 K0+620-K29+721.5 段路面工程。</u> <u>2. 主要监理内容（包含但不限于以下工作内容）：标段范围内路基工程、桥梁涵洞、隧道工程、交叉工程、交通安全设施、绿化环保工程及连接线工程，通渭段 K0+620-K29+721.5 段路面工程等实施和缺陷修复的施工监理，并配合本项目环水保监理单位开展相关工作。</u>

标段编号:MTJL2

本次施工监理招标具体标段号、起讫桩号、监理业务及工程监理内容见下表:

标段号	MTJL2
起讫桩号	K27+125-K39+400
路线长度 (km)	主线 <u>12.275 公里 (以最终施工图批复为准)</u>
公路等级	主线 <u>高速公路</u>
设计速度 (km/h)	主线 <u>设计速度为 100 公里/小时</u>
路基路面工程	
桥梁工程	
隧道工程	
公路机电工程	
其他	路衍经济 1. <u>主要工程量: 桥梁 2856m/13 座(不含互通主线桥), 隧道(单洞) 1115m/0.5 座, 互通立交 1 处, 相应段落交安工程、绿化工程, 通渭段 K0+620-K59+443.3 段房建工程。</u> 2. <u>主要监理内容 (包含但不限于以下工作内容) : 标段范围内路基工程、桥梁涵洞、隧道工程、交叉工程、交通安全设施、绿化环保工程, 通渭段 K0+620-K59+443.3 房建工程等实施和缺陷修复的施工监理, 并配合本项目环水保监理单位开展相关工作。</u>

标段编号:MTJL3

本次施工监理招标具体标段号、起讫桩号、监理业务及工程监理内容见下表:

标段号	MTJL3
起讫桩号	K39+400-K59+443.3
路线长度 (km)	主线 <u>20.043 公里 (以最终施工图批复为准)</u>
公路等级	主线 <u>高速公路</u>
设计速度 (km/h)	主线 <u>设计速度为 100 公里/小时</u>
路基路面工程	
桥梁工程	
隧道工程	

公路机电工程	
其他	路衍经济 1. <u>主要工程量：桥梁共 2762m/13 座（不含互通主线桥），隧道（单洞）1874m/2 座，互通立交 1 处，服务区 1 处，相应段落交安工程、绿化工程，通渭段 K29+721.5-K59+443.3 段路面工程。</u> 2. <u>主要监理内容（包含但不限于以下工作内容）：标段范围内路基工程、桥梁涵洞、隧道工程、交叉工程、交通安全设施、绿化环保工程，通渭段 K29+721.5-K59+443.3 段路面工程等实施和缺陷修复的施工监理，并配合本项目环水保监理单位开展相关工作。</u>

标段编号:MTJL4

本次施工监理招标具体标段号、起讫桩号、监理业务及工程监理内容见下表:

标段号	MTJL4
起讫桩号	K44+797.4-K53+038.52（岷县段）
路线长度 (km)	主线 <u>8.24 公里（以最终施工图批复为准）</u>
公路等级	主线 <u>高速公路</u>
设计速度 (km/h)	主线 <u>设计速度为 80 公里/小时</u>
路基路面工程	
桥梁工程	
隧道工程	
公路机电工程	
其他	路衍经济 1. <u>主要工程量：桥梁共 2813m/3 座，隧道（单洞）长 5298m/1 座，枢纽立交 1 处，服务区 1 处，养护工区 1 处，相应段落交安工程、绿化工程、房建工程、路面工程。</u> 2. <u>主要监理内容（包含但不限于以下工作内容）：标段范围内路基工程、路面工程、桥梁涵洞、隧道工程、交叉工程、交通安全设施、房建工程、绿化环保工程等实施和缺陷修复的施工监理，并配合本项目环水保监理单位开展相关工作。</u>

2.4 服务期限:

标段编号:MTJL1

施工监理服务期限：包括施工期、缺陷责任期 2 年，计划开始监理日期：2026-03-0

1。施工监理招标范围内各标段具体服务内容及对应的服务期限和要求，见下表。

招标类型	服务内容	服务期限(个月)	
施工监理	施工阶段(含施工准备阶段)监理服务	施工期:	50
	缺陷责任期监理服务	缺陷责任期:	24
	(总服务期限)合计: 74		

标段编号:MTJL2

施工监理服务期限: 包括施工期、缺陷责任期 2 年, 计划开始监理日期: 2026-03-0

1。施工监理招标范围内各标段具体服务内容及对应的服务期限和要求, 见下表。

招标类型	服务内容	服务期限(个月)	
施工监理	施工阶段(含施工准备阶段)监理服务	施工期:	50
	缺陷责任期监理服务	缺陷责任期:	24
	(总服务期限)合计: 74		

标段编号:MTJL3

施工监理服务期限: 包括施工期、缺陷责任期 2 年, 计划开始监理日期: 2026-03-0

1。施工监理招标范围内各标段具体服务内容及对应的服务期限和要求, 见下表。

招标类型	服务内容	服务期限(个月)	
施工监理	施工阶段(含施工准备阶段)监理服务	施工期:	50
	缺陷责任期监理服务	缺陷责任期:	24
	(总服务期限)合计: 74		

标段编号:MTJL4

施工监理服务期限: 包括施工期、缺陷责任期 2 年, 计划开始监理日期: 2026-03-0

1。施工监理招标范围内各标段具体服务内容及对应的服务期限和要求, 见下表。

招标类型	服务内容	服务期限(个月)	
施工监理	施工阶段(含施工准备阶段)监理服务	施工期:	50
	缺陷责任期监理服务	缺陷责任期:	24
	(总服务期限)合计: 74		

2.5 机构设置:

施工监理机构设置

本工程项目只设置总监理工程师办公室。

本工程项目监理机构设置及监理工地试验室设置情况见下表：

标段号	监理机构设置	总监理工程师办公室	驻地监理工程师办公室：不设立
MTJL1	监理工地试验室	总监办工地试验室：设立	驻地办工地试验室：不设立

施工监理机构设置

本工程项目只设置总监理工程师办公室。

本工程项目监理机构设置及监理工地试验室设置情况见下表：

标段号	监理机构设置	总监理工程师办公室	驻地监理工程师办公室：不设立
MTJL2	监理工地试验室	总监办工地试验室：设立	驻地办工地试验室：不设立

施工监理机构设置

本工程项目只设置总监理工程师办公室。

本工程项目监理机构设置及监理工地试验室设置情况见下表：

标段号	监理机构设置	总监理工程师办公室	驻地监理工程师办公室：不设立
MTJL3	监理工地试验室	总监办工地试验室：设立	驻地办工地试验室：不设立

施工监理机构设置

本工程项目只设置总监理工程师办公室。

本工程项目监理机构设置及监理工地试验室设置情况见下表：

标段号	监理机构设置	总监理工程师办公室	驻地监理工程师办公室：不设立
MTJL4	监理工地试验室	总监办工地试验室：设立	驻地办工地试验室：不设立

3. 投标人的资格要求

3. 1 本次招标 MTJL1、MTJL2、MTJL3、MTJL4 标段要求投标人须具备资质要求、业绩要求、信誉要求、总监理工程师，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。
3. 2 本次招标：MTJL1、MTJL2、MTJL3、MTJL4 标段，不接受联合体投标。
3. 3 在甘肃省 2024 年度公路建设市场监理企业最新信用评价结果中被评为不同信用等级的每个投标人，最多可申请标段的数量：AA 级:1 个、A 级:1 个、B 或 C 级:1 个，允许每个投标人中标的标段数量：AA 级:1 个、A 级:1 个、B 或 C 级:1 个投标标段数量超过允许申请标段数量时，投标人相关投标均无效。
3. 4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责

人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4. 招标文件获取

4.1 投标人可通过[甘肃省公共资源交易网](https://ggzyjy.gansu.gov.cn)（网址：<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>）免费下载或查阅招标文件。

4.2 招标文件获取时间：2026-01-15 18:00至2026-01-20 18:00（北京时间，下同，节假日不休息）。

4.3 CA 互认平台业务咨询电话：0931-4267890，技术支持电话：0931-4267890。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的截止时间（投标截止时间，下同）为2026-02-06 09:00

5.4 开标系统网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 项目S35景泰至礼县高速公路定西段项目施工监理的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在（开标时间）前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制您的投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件 HASH 编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件 HASH 编码）则视为放弃投标。 网上开标时间：2026-02-06 09:00； 网上开标地点：甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.6 其他补充内容：/

6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗、变更公告等信息同时在全国公共资源交易平台（甘肃省）/甘肃省公共资源交易网/甘肃省电子招投标服务平台（<https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>），甘肃省交通运输厅（<http://jtys.gansu.gov.cn>），甘肃省公共资源交易网（<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>）甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司网（<https://www.ghatg.com>）上发布。

7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用：综合评估法

8. 招标工作公开接受社会监督

8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.2 异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

(1) 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”在“异议与答复”菜单中完成。

(2) 投标人对开标如有异议，应在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”提出。

(3) 投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中进行。

8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

9. 联系方式

招 标 人: 甘肃岷通高速公路项目管理有限公司

地 址: 定西市通渭县平襄镇火车站东路鑫通汽车城二期一号楼四层

邮 政 编 码: 743399

联 系 人: 魏晋亭、齐震

电 话: 15569886989、15593106543

电子邮箱: 1043208417@qq.com

招标代理机构: 甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司

地 址: 甘肃省兰州市安宁区学府路与建宁东路交叉口公航旅大厦 5 楼

邮 政 编 码: 730070

联 系 人: 王瑞泽

联系 电话: 13321331091, 0931-7645102

电子邮箱: 811609167@qq.com

行政监督部门: 定西市交通运输局

地 址: 定西市安定区交通中路 185 号

邮 政 编 码: 743000

联 系 人: 常先生

电 话: 0932-8226067

2026 年 01 月 15 日