

# S35 景泰至礼县高速公路景泰至靖远段项目交工验收质量检测服务

## 招标公告

交易编号:A03-1262000022433349J-20260129-059547-6

招标编号:GHL-20251029226



### 1. 招标条件

本招标项目 S35 景泰至礼县高速公路景泰至靖远段项目交工验收质量检测服务已由甘肃省交通运输厅以《甘肃省交通运输厅关于 S35 景泰至礼县高速公路景泰至靖远段工程项目核准的批复》（甘交许可（2024）337 号）批准建设，初步设计已由甘肃省交通运输厅以《甘肃省交通运输厅关于 S35 景泰至礼县高速公路景泰至靖远段两阶段初步设计的批复》（甘交许可（2025）42 号）批准，施工图设计已由甘肃省交通运输厅以《甘肃省交通运输厅关于 S35 景泰至礼县高速公路景泰至靖远段两阶段施工图设计及预算的批复》（甘交许可（2025）279 号）批准，项目法人为甘肃景靖高速公路项目管理有限公司，建设资金来自自筹资金；出资比例(%):100，招标人为甘肃景靖高速公路项目管理有限公司，批复的招标组织方式为委托招标，招标代理机构为甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的质量检测进行公开招标。

### 2. 项目概括与招标范围

2.1 建设地点：景泰县、靖远县、平川区

2.2 项目简介：（1）本项目起点位于景泰县芦阳镇西林村，改造既有景泰南出入口立交为出入口兼枢纽立交，与 G1816 乌玛高速公路景泰至中川段相接，终点位于靖远县乌兰镇靖远南互通立交（闇门），与规划的 S35 景泰至礼县高速公路靖远至会宁段顺接，主线路线全长 99.043 公里，同步建设平川支线 44.743 公里（其中一级公路长 9.343 公里，二级公路长 35.4 公里）。

（2）技术标准：本项目主线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度 100 公里/小时，整体式路基宽度 26 米，分离式路基宽度 13 米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-I 级；设计洪水频率特大桥为 1/300，大中桥和小桥涵为 1/100，地震动峰值加速度为 0.2g-0.3g，其他技术指标均按《公路工程技术标准》（JTG-B01-2014）执行。

平川支线平川区至 S35 黄河石林立交出口段，采用二级公路技术标准，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 12 米；平川支线黄河石林立交出口至黄河石林大景区段，采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度 80 公里/小时，整体式路基宽度 22.5 米，分离式路基宽度 11.25 米。桥涵设计汽车荷载等级均采用公路-I 级，其他技术指标均按《公路工程技术标准》（JTG-B01-2014）执行。

### 2.3 质量检测 招标范围及内容：

本次公路工程质量检测招标共 1 个标段，具体标段划分、起讫桩号、主要工作内容等见下表：

标段号	JJJGJC
起讫桩号	K0+000-K98+752 及平川支线
路线长度（km）	主线 主线路线全长 99.043 公里，平川支线 44.743 公里。 <b>招标范围：</b> 本项目路基、路面、桥涵、隧道及所有交通安全设施、绿化、房建、机电等工程施工过程中及交工验收质量检测、交通产品抽检、内业资料审查。 <b>主要工作内容：</b> 试验检测机构独立对本项目施工图全线范围内的路基、路面、桥梁、隧道及所有交通安全设施、绿化、房建、机电等工程按照公路工程交竣工验收办法及实施细则进行施工过程中及交工验收质量检测、交通产品抽检、内业资料审查，并提交阶段检测报告、交工验收检测报告，其中抽检项目、抽检频率、检查内容等符合《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》的要求。
公路等级	高速公路
质量检测内容	
设立工地试验室	中心试验室
公路工程现场检测项目	

### 2.4 服务期限：

质量检测工作期限：质量检测招标范围内具体检测工作内容的期限要求，见下表。

招标类型	服务内容	标段号	服务期限（日历天）
质量检测	交工验收质量检测服务	JJJGJC	自合同签订之日起至交工验收完成为止

## 2.5 质量检测机构设置

本次招标机构设置包含设立工地试验室或公路工程现场检测项目。

标段号	质量检测		检测机构设置
JJJGJC	检测机构设置	设立工地试验室	中心试验室：设立
		公路工程现场检测项目	交工验收试验检测项目：设立 施工过程中质量检测：设立

## 3. 投标人的资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备的资质、业绩见下表，并在人员等方面具有相应的质量检测能力，见下表。

招标类型	标段号	资质要求	业绩要求	主要人员要求
质量检测	JJJGJC	具有市场监管或技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书。 独立法人资格，持有有效的营业执照； 基本账户开户许可证或基本存款账户信息； 其他要求：投标人须同时具备以下要求： 具有交通运输主管部门颁发	其他要求：近5年内（2021年2月1日至投标截止期，以项目交工时间为准）至少独立完成过：（1）1条新建高速公路土建工程（含桥梁工程、隧道工程）交工验收质量检测工作； （2）1条新建高速公路路面工程交工验收质量检测工作； （3）1条新建高速公路机电工程交工验收质量检测工作。 （一个业绩合同中同时包含上述业绩	其他要求：项目负责人：项目负责人1名。1.具备公路工程相关专业或相关工程检测专业中级工程师及以上技术职称，持有交通运输部颁发的试验检测工程师资格证书（必须具备道路工程或桥梁隧道工程专业）；2.至少担任过1个新建高速公路工程的交工验收质量检测项目负责人；3.在2022年度甘肃省试验检测师信用评价中扣分小于20分。 技术负责人：1名。1.具有公路工程相关专业或相关工程检测专业高级工程师及以上技术职称；持有交通运输部颁发的试验检测工程师资格证书（必须具备道路工程或桥梁隧道工程专业）；2.至少担任过1个新建高速公路项目的交工验收质

		<p>的公路水运工程质量检测机构公路工程专业甲级等级证书（或公路水运工程试验检测机构公路工程综合甲级等级证书），和公路水运工程质量检测机构公路工程专业交通工程专项等级证书。</p>	<p>的，算同时满足。） 注：投标人需提供①合同协议书（全本）和由招标人出具的交工验收证书的彩色复印件，②由招标人或执行机构出具的相关业绩证明材料等（提供①②项中一项即可）。</p>	<p>量检测工作技术负责人；3. 在 2022 年度甘肃省试验检测信用评价中扣分小于 20 分。备注：1. 应附人员身份证、职称资格证书、毕业证，参加社保的有效证明材料（提供投标截止日所在月的上个月或上上个月起之前 5 个月的，在社保系统打印的本单位人员缴费明细）。2. 应提供项目负责人和技术负责人担任类似项目的相关业绩证明材料（合同协议书或中标通知书或招标人或执行机构出具的相关业绩证明材料等）。3. 如项目负责人或技术负责人目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供拟投入人员能够从任职项目撤离的承诺书（必须是原件，并加盖投标人单位章）。</p>
--	--	--	---	--

3.2 本次招标：JJJGJC 标段，不接受联合体投标。

3.3 在甘肃省 2022 年度或全国 2021 年度公路建设市场质量检测机构最新信用评价结果中被评为不同信用等级的每个投标人，最多可申请标段的数量：AA 级:1 个、A 级:1 个、B 或 C 级:1 个，允许每个投标人中标的标段数量：AA 级:1 个、A 级:1 个、B 或 C 级:1 个投标标段数量超过允许申请标段数量时，投标人相关投标均无效。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

#### 4. 招标文件获取

4.1 投标人可通过**甘肃省公共资源交易网**（网址：<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>）免费下载或查阅招标文件。

4.2 招标文件获取时间：**2026-02-06 18:00 至 2026-02-11 18:00**（北京时间，下同，节假日不休息）。

4.3 CA 互认平台业务咨询电话：**0931-4267890**，技术支持电话：**0931-4267890**。

## 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的截止时间（投标截止时间，下同）为**2026-03-05 09:00**

5.4 开标系统网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 项目 S35 景泰至礼县高速公路景泰至靖远段项目交工验收质量检测服务的开标评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在（开标时间）前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制您的投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件 HASH 编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件 HASH 编码）则视为放弃投标。网上开标时间：**2026-03-05 09:00**；网上开标地点：甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.6 其他补充内容：/

## 6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗、变更公告等信息同时在全国公共资源交易平台（甘肃省）/甘肃省公共资源交易网/甘肃省电子招投标服务

平台 (<https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>), 甘肃省交通运输厅 (<http://jwys.gansu.gov.cn>), 甘肃省公共资源交易网 (<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>) 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司网 (<https://www.ghatg.com>) 上发布。



## 7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用：综合评估法

## 8. 招标工作公开接受社会监督

### 8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于 3 日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

### 8.2 异议、投诉处理

#### 8.2.1 异议处理

(1) 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”在“异议与答复”菜单中完成。

(2) 投标人对开标如有异议，应在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”提出。

(3) 投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中进行。

#### 8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(2013 年 3 月国家发展改革委第 23 号令修改)、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》(发改法规〔2021〕240 号)、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

9. 联系方式

招标人：甘肃景靖高速公路项目管理有限公司

地 址：甘肃省白银市靖远县乌兰镇人民西路浙江商贸城 27 号楼 3 楼

邮政编码：730600

联系人：周正

电 话：15336084911

电子邮件：345564509@qq.com

招标代理机构：甘肃公航旅工程技术服务有限责任公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区学府路与建宁东路交叉口公航旅大厦 5 楼

邮政编码：730070

联系人：朱小银

联系电话：18919066956

电子邮件：2309584296@qq.com

行政监督部门：白银市交通运输局

地 址：甘肃省白银市广场北路 1 号市政府统办 2 号楼

邮政编码：730900

联系人：陈先生

电 话：0943-8836330

2026 年 02 月 06 日