

S20嘉峪关至若羌高速嘉峪关至阿克塞段项目施工 试验检测及交工验收质量检测招标公告

交易编号：A03-12620000224333349J-20260326-060028-7

招标编号：GZ2603157-JRSYJC

1. 招标条件

本招标项目S20嘉峪关至若羌高速嘉峪关至阿克塞段项目施工试验检测及交工验收质量检测已由甘肃省交通运输厅以《关于S20嘉峪关至若羌高速公路嘉峪关至阿克塞段项目核准的批复》（甘交许可（2025）127号）批准建设，初步设计已由甘肃省交通运输厅以《关于S20嘉峪关至若羌高速嘉峪关至阿克塞段项目两阶段初步设计的批复》（甘交许可（2025）141号）批准，施工图设计已由甘肃省交通运输厅《关于S20嘉峪关至若羌高速公路嘉峪关至阿克塞段两阶段施工图设计及预算的批复》（甘交许可（2025）260号）批准，项目业主为甘肃嘉若高速公路管理有限公司，建设资金通过申请银行贷款等多渠道筹集（出资比例80%）、自筹资金（出资比例20%），招标人为甘肃嘉若高速公路管理有限公司，批复的招标组织方式为委托招标，招标代理机构为甘肃省招标中心有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的质量检测进行公开招标。

2. 项目概括与招标范围

2.1 建设地点：甘肃省嘉峪关市、玉门市、肃北县、阿克塞县境内

2.2 项目建设规模及技术等级：（一）本项目起点位于嘉峪关市峪泉镇，以枢纽立交与G30连霍高速和S06酒嘉绕城高速十字相接，终点位于阿克塞县，与在建的G571阿拉路顺接，路线全长346.556公里。本项目主线共设置桥梁16993.98米/181座，其中特大桥1357米/1座，大桥9529.04米/39座，中桥4425.204米/72座，小桥1333.786米/69座，涵洞417道。本项目设置隧道14670米/3座（按双洞计）。本项目主线共设置互通立交9处，其中枢纽互通式立交2处（嘉峪关枢纽互通立交、肃北枢纽互通立交），一般互通式立交7处（东镇互通立交、老君庙互通立交、青西矿区互通立交

、昌马互通立交、鹰咀山互通立交、石包城互通立交、红柳峡互通立交，其中青西矿区互通立交和鹰咀山互通立交预留择机实施)。主线共设置通道桥348.95米/18座，通道涵44道，天桥2座。全线共设置匝道收费站8处，监控分中心2处，服务区5处，停车区2处(预留择机实施)，养护工区2处，交警业务技术用房4处，交通运输执法用房4处，项目运营管理公司1处。隧道管理站1处，隧道变电所2处，U型转弯4处。并设置完善的监控、收费、通信和供配电等机电设施。(二)本项目采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度100公里/小时，整体式路基宽度26米，分离式路基宽度13米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级;设计洪水频率特大桥为1/300，大中桥和小桥涵为1/100，地震动峰值加速度为0.15g-0.3g，其他技术指标均按《公路工程技术标准》(JTG-B01-2014)执行。

2.3 招标范围:

本次招标4个标段，具体标段划分、起讫桩号、主要工程内容等见下表:

标段	起讫桩号	主要工程内容	备注
JRJC-01	K0+000~K88+570 (先导段起点) 里程88.57km	<p>(1) 试验检测机构设立中心试验室。完成项目全线交安工程，K0+000~K88+570范围内临时工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程、路面工程(含房建场区沥青路面工程)、其他工程的施工过程质量抽检、交通产品抽检等试验检测工作(预留择机实施的矿区互通立交、窑儿湾停车区相关工程除外);</p> <p>(2) 按照公路工程竣(交)工验收办法及实施细则以及省交通运输厅有关文件等，完成项目全线交安工程，K0+000~K88+570范围内临时工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程、路面工程(含房建场区沥青路面工程)等工程的内业资料审查、交工验收质量检测，并提交阶段性质量检测报告、交工验收</p>	

		质量检测报告（预留择机实施的矿区互通立交、窑儿湾停车区相关工程除外）。	
JRJC-02	（先导段终点） K106+500~ K166+800 里程60.3km	<p>（1）试验检测机构设立中心试验室。完成项目全线机电工程，K106+500~K166+800范围内临时工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程、路面工程（含房建场区沥青路面工程）、先导段路面工程、涉铁施工、沿线设施（酒泉项目公司、东镇收费站、老君庙服务区、老君庙收费站、交警营房、路政营房、昌马收费站、交警营房、路政营房、老君庙养护工区、石包城养护工区、昌马服务区、石包城服务区、变电所、35KV变电站）、对应房建工程的绿化工程及其他工程的等施工过程质量抽检、交通产品抽检等试验检测工作；</p> <p>（2）按照公路工程竣（交）工验收办法及实施细则以及省交通运输厅有关文件等，完成项目全线机电工程，K106+500~K166+800范围内临时工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程、路面工程（含房建场区沥青路面工程）、先导段路面工程、涉铁施工、沿线设施（酒泉项目公司、东镇收费站、老君庙服务区、老君庙收费站、交警营房、路政营房、昌马收费站、交警营房、路政营房、老君庙养护工区、石包城养护工区、昌马服务区、石包城服务区、变电所、35KV变电站）、对应房建工程的绿化工程及其他工程等的内业资料审查、交工验收质量检测，并提交阶段性质量检测报告、交工验收质量</p>	

		检测报告。	
JRJC-03	K166+800~ K227+337里 程60.537km	<p>(1) 试验检测机构设立中心试验室。完成 K166+800~K227+337 (含石包城服务区北区) 范围内的临时工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程、路面工程 (含房建场区沥青路面工程)、其他工程的施工过程质量抽检、交通产品抽检等试验检测工作 (预留择机实施的鹰咀山互通立交、鹰咀山停车区相关工程除外)；</p> <p>(2) 按照公路工程竣 (交) 工验收办法及实施细则以及省交通运输厅有关文件等, 完成 K166+800~K227+337 (含石包城服务区北区) 范围内的临时工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程、路面工程 (含房建场区沥青路面工程)、其他工程等工程的内业资料审查、交工验收质量检测, 并提交阶段性质量检测报告、交工验收质量检测报告 (预留择机实施的鹰咀山互通立交、鹰咀山停车区相关工程除外)。</p>	
JRJC-04	K227+337~ K346+556里 程 119.219km	<p>(1) 试验检测机构设立中心试验室并设立中心试验室分室。完成 K227+337~K346+556 (含石包城服务区南区) 范围内临时工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程、路面工程 (含房建场区沥青路面工程) 及沿线设施 (石包城收费站、交警营房、路政营房、红柳峡收费站、肃北匝道收费管理所、交警营房、路政营房、肃北服务区、红柳峡服务区)、对应房建工程的绿化工程及其他工程等施工过程质</p>	

		<p>量抽检、交通产品抽检等试验检测工作；</p> <p>(2) 按照公路工程竣（交）工验收办法及实施细则以及省交通运输厅有关文件等，完成 K227+337~K346+556（含石包城服务区南区）范围内临时工程、路基工程、桥涵工程、交叉工程、路面工程（含房建场区沥青路面工程）及沿线设施（石包城收费站、交警营房、路政营房、红柳峡收费站、肃北匝道收费管理所、交警营房、路政营房、肃北服务区、红柳峡服务区）、对应房建工程的绿化工程及其他工程等工程的内业资料审查、交工验收质量检测，并提交阶段性质量检测报告、交工验收质量检测报告。</p>	
--	--	--	--

2.4 服务期限：

标段	服务内容	服务期限（月）
JRJC-01、JRJC-02、JRJC-03、JRJC-04	试验检测及交工验收质量检测	48

2.5 机构设置：

标段	招标类型	检测机构设置	
JRJC-01、JRJC-02、JRJC-03、	试验检测	设立工地试验	中心试验室
	试验检测	公路工程现场检测项目	交工验收试验检测项目
JRJC-04	试验检测	设立工地试验	中心试验室
	试验检测	公路工程现场检测项目	中心试验室分室 交工验收试验检测项目

3. 投标人的资格要求

3.1 本次招标JRJC1、JRJC2、JRJC3、JRJC4标段要求投标人须具备资质要求、业绩要求、信誉要求、试验检测项目负责人、其他资质，并在人员等方面具有相应的检验检测能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

3.2 本次招标：不接受联合体投标。

3.3 在甘肃省 公路建设市场 质量检测机构 最新信用评价结果中被评为不同信用等级每个投标人，最多可申请标段的数量：AA级:1个、A级:1个、B或C级:1个，允许每个投标人中标的标段数量：AA级:1个、A级:1个、B或C级:1个，投标标段数量超过允许申请标段数量时，投标人相关投标均无效。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4. 招标文件获取

4.1 社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

4.2 投标人可通过甘肃省公共资源交易电子服务平台（网址：<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>）免费下载或查阅招标文件。

4.3 招标文件（资格预审文件）中规定的“我要投标”的起止时间要求如下：网上我要投标的截止时间为招标文件（或资格预审文件）规定的截止时间，（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）。

4.4 招标文件获取时间：2026-04-01 18:00 至 2026-04-07 18:00（（北京时间，下同，节假日不休息）。

4.5 CA 互认平台业务咨询电话：0931-4267890，技术支持电话：0931-4267890。

4.6 其他补充内容：/

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-04-23 09:00。

5.4 甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 S20嘉峪关至若羌高速公路嘉峪关至阿克塞段项目施工试验检测及交工验收质量检测的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在（开标时间）前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制您的投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件HASH编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件HASH编码）则视为放弃投标。网上开标时间：2026-04-23 09:00。

网上开标地点：甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>。

5.6 其他补充内容：/

6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗、变更公告等信息同时在全国公共资源交易平台（甘肃省）/甘肃省公共资源交易网/甘肃省电子招标投标服务平台（<https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>），甘肃省交通运输厅（<http://jtys.gansu.gov.cn>），甘肃省公共资源交易网（<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>），上发布。

7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用：综合评估法

8. 招标工作公开接受社会监督

8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。

8.2 异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

（1）投标人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“电子交易系统”在“异议与答复”菜单中完成。

（2）投标人对开标如有异议，应在“电子交易系统”提出。

（3）投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“电子交易系统”中进行。

8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

9. 联系方式

招 标 人：甘肃嘉若高速公路管理有限公司

地 址：甘肃省酒泉市肃州区酒泉工业园区双碳一区2号楼

联 系 人：刘越

联系电话：18009407219

招标代理：甘肃省招标中心有限公司

地 址：甘肃省兰州市城关区飞雁街118号

联 系 人：王铠

电 话：15569659613

邮 箱：904139670@qq.com

监督部门：酒泉市交通运输局

地 址：酒泉市世纪大道45号交通大厦4楼

联系电话：0937-2657106

2026年 04 月 1 日